




ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
«СТРОММАШИНА»



КАТАЛОГ

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ



Могилевский завод «Строммашина» основан в 1913 году. За 100 лет истории развития предприятие прошло много ступеней развития и совершенствования.

В настоящее время завод «Строммашина» - современное многопрофильное предприятие, оснащенное уникальным оборудованием, что позволяет производить крупногабаритное оборудование и технологические линии для производства строительных материалов, железобетонных шпал, нефтедобывающего и горношахтного оборудования, а также широкую номенклатуру товаров народного потребления для потребительского рынка: замочно-скобяные изделия, печное литье, садово-огородный инвентарь, кемпинговую мебель. Основная часть потребительских товаров - замочно-скобяные изделия. Торговая марка «Строммашина» представлена вырезными и накладными замками «легких» серий с различными механизмами секретности. Замки, защелки производства «Строммашина» предназначены для установки в деревянные и металлические двери эконом- и среднего класса. Для категории потребителей экономкласса предназначены такие виды толстостенного печного литья, как колосниковые решетки, двери топочные, плиты чугунные.

Могилевский завод «Строммашина», расширяя ассортимент товаров народного потребления, постоянно улучшает их качество. Замочные изделия проходят систематические испытания как на самом предприятии, так и у независимых экспертов, что подтверждают сертификаты соответствия, выданные территориальными органами по сертификации.

Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с клиентами для повышения эффективности нашего сотрудничества.

НАШ АДРЕС:

212030, РБ, г. Могилев, ул. Первомайская, 77,
ОАО «Могилевский завод» «Строммашина»

www: strommashina.mogilev.by
E-mail: strommashina-ves@mail.ru
Факс (+375 222) 29-08-87, 29-09-51
тел.: (+375 222) 29-09-13, 29-09-55



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

3



САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

21



ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

24



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, ИНСТРУМЕНТ

25



ЗВ4-1-8



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-8-09	Черный шагрень Ручка гроднамид	10	12,3
ЗВ4-1-8-14	Коричневый полимер Ручка гроднамид	10	12,3
ЗВ4-1-8-15	Белый полимер	10	12,3
ЗВ4-1-8-16	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ4-1-8-17	Медный антик	10	12,3
ЗВ4-1-8-18	Серебрянный антик	10	12,3
ЗВ4-1-8-19	Бронзовый антик	10	12,3

ЗВ4-1-9



ЗВ4-1-10



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-9/ ЗВ4-1-10	Белый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-01/ ЗВ4-1-10-01	Коричневый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-02/ ЗВ4-1-10-02	Медный антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-03/ ЗВ4-1-10-03	Серебрянный антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-04/ ЗВ4-1-10-04	Бронзовый антик	10	11,8
ЗВ4-1-9-05/ ЗВ4-1-10-05	Черный полимер	10	11,8
ЗВ4-1-9-06/ ЗВ4-1-10-06	Серябристо-алюминиевый	10	11,8
ЗВ4-1-9-07/ ЗВ4-1-10-07	Золото	10	11,8



ЗВ4-1-12



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-12	Белый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-12-01	Коричневый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-12-02	Медный антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-03	Серебряный антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-04	Бронзовый антик	10	11,7
ЗВ4-1-12-07	Золото	10	11,7

ЗВ4-1-15



ЗВ4-1-16



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-15/ ЗВ4-1-16	Белый антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-01/ ЗВ4-1-16-01	Коричневый полимер	10	11,8
ЗВ4-1-15-02/ ЗВ4-1-16-02	Медный антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-03/ ЗВ4-1-16-03	Серебряный антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-04/ ЗВ4-1-16-04	Бронзовый антик	10	11,8
ЗВ4-1-15-06/ ЗВ4-1-16-06	Серебристо-алюминиевый	10	11,8
ЗВ4-1-15-07/ ЗВ4-1-16-07	Золото	10	11,8



ЗВ4-1-20



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-20	Белый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-20-01	Коричневый полимер	10	11,7
ЗВ4-1-20-02	Медный антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-03	Серебряный антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-04	Бронзовый антик	10	11,7
ЗВ4-1-20-07	Золото	10	11,7

ЗВ4-1-22



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ4-1-22	Белый полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-01	Коричневый полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-02	Медный антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-03	Серебряный антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-04	Бронзовый антик	10	12,6
ЗВ4-1-22-05	Черный полимер	10	12,6
ЗВ4-1-22-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,6
ЗВ4-1-22-07	Золото	10	12,6

ЗВ9-4-1-9



ЗВ9-4-1-10



ЗВ9-4-1-12



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-9/ ЗВ9-4-1-10	Белый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-01/ ЗВ9-4-1-10-01	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-02/ ЗВ9-4-1-10-02	Медный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-03/ ЗВ9-4-1-10-03	Серебрянный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-04/ ЗВ9-4-1-10-04	Бронзовый антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-05/ ЗВ9-4-1-10-05	Черный полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-06/ ЗВ9-4-1-10-06	Серебристо-алюминиевый	10	12,3
ЗВ9-4-1-9-07/ ЗВ9-4-1-10-07	Золото	10	12,3


Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗВ9-4-1-12	Белый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-01	Коричневый полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-02	Медный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-03	Серябрянный антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-04	Бронзовый антик	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-05	Черный полимер	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-06	Серябристо-алюминиевый	10	12,3
ЗВ9-4-1-12-07	Золото	10	12,3





СТРОММАШИНА

Предназначен для запираения входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.


**3B10**

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
3B10	Белый полимер	10	7,6
3B10-01	Коричневый полимер	10	7,6

- 4-сувальдный, 100 секретных комбинаций;
- 3 ключа, сплав ЦАМ;
- 2-стержневой засов;
- фиксатор-ролик;
- корпус - полимерное покрытие;
- ответная планка - полимерное покрытие

Замок накладной сувальдный ЗН4СМ-1-01

Предназначен для запираения входных дверей в квартиры с толщиной дверного полотна 40 мм.

ЗН4СМ-1-01

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗН4СМ-1 левый/правый	Белый полимер	10	8,8
ЗН4СМ-1-01 левый/правый	Коричневый полимер	10	8,8

- 4-сувальдный, 100 секретных комбинаций;
- 3 ключа, сплав ЦАМ;
- 2-стержневой засов;
- корпус - полимерное покрытие;
- ответная планка - полимерное покрытие;
- габаритные размеры: 100x82x22 мм

Замок висячий ВС1-III

СТРОММАШИНА

Предназначен для мест, требующих определенной надежности (в качестве дополнительного замка)

- количество секторов - 2500;
- диаметр дужки - 12 мм;
- дужка термообработана;
- защита от высверливания;
- количество ключей - 3;
- ресурс наработки - 50 000 циклов

ВС1-III



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ВС1-III	Цинкование	24	14,6

Замок гаражный ЗГ-2Ф

Предназначен для запираания деревянных и металлических дверей гаражей и складов

- количество секторов - 150;
- ригели и головки винтов термообработаны

ЗГ-2Ф




Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗГ-2Ф	Коричневый полимер	4	10,2





СТРОММАШИНА


Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.



ЗЩ1-2-6



ЗЩ1-2-6



Защелка врезная ЗЩ1-2-6

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-6-01	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-02	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-03	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-04	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-05	Бронзовый антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-06	Белый полимер. Ручка гроднамид	12	5,6
ЗЩ1-2-6-09	Коричневый полимер. Ручка гроднамид	12	5,6

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-6-10	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-11	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-6-12	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-13	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-6-14	Бронзовый антик	12	5,6



СТРОММАШИНА

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

ЗЩ1-2-8



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-8-01	Белый полимер	12	6,7
ЗЩ1-2-8-02	Коричневый полимер	12	6,7
ЗЩ1-2-8-03	Медный антик	12	6,7
ЗЩ1-2-8-04	Серебряный антик	12	6,7
ЗЩ1-2-8-05	Бронзовый антик	12	6,7

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-8 с механизмом дополнительного запирания

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

ЗЩ1Д-2-8




Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1Д-2-8-01	Белый полимер	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-02	Коричневый полимер	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-03	Медный антик	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-04	Серебряный антик	12	7,2
ЗЩ1Д-2-8-05	Бронзовый антик	12	7,2

Защелка врезная ЗЦ1-2-9

СТРОММАШИНА

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.



ЗЦ1-2-9



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЦ1-2-9-01	Белый полимер	12	5,9
ЗЦ1-2-9-02	Коричневый полимер	12	5,9

Защелка врезная ЗЦ1Д-2-9 с механизмом дополнительного запирания

ЗЦ1Д-2-9



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЦ1Д-2-9-01	Белый полимер	12	6,0
ЗЦ1Д-2-9-02	Коричневый полимер	12	6,0



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СТРОММАШИНА

Защелка врезная ЗЩ1-2-22 с подпружиненной ручкой

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса - 60 мм;
- масса изделия - 0,6 кг;
- запорная планка с отогнутым концом.

ЗЩ1-2-22



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-22	Белый полимер	12	7,4
ЗЩ1-2-22-01	Коричневый полимер	12	7,4
ЗЩ1-2-22-02	Медный антик	12	7,4
ЗЩ1-2-22-03	Серебряный антик	12	7,4
ЗЩ1-2-22-04	Бронзовый антик	12	7,4
ЗЩ1-2-22-05	Черный полимер	12	7,4
ЗЩ1-2-22-06	Серебристо-алюминиевый	12	7,4
ЗЩ1-2-22-07	Золото	12	7,4

Защелка врезная ЗЩ1Д-2-22 с подпружиненной ручкой с механизмом дополнительного запирания

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм.

- ширина корпуса - 60 мм;
- масса изделия - 0,65 кг;
- запорная планка с отогнутым концом.

ЗЩ1Д-2-22




Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1Д-2-22	Белый полимер	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-01	Коричневый полимер	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-02	Медный антик	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-03	Серебряный антик	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-04	Бронзовый антик	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-05	Черный полимер	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-06	Серебристо-алюминиевый	12	8,0
ЗЩ1Д-2-22-07	Золото	12	8,0

Защелка врезная ЗЩ1-2-16

СТРОММАШИНА

Предназначена для установки во внутренние двери помещений с толщиной дверного полотна 30...40 мм с наплавом и без.




ЗЩ1-2-16



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗЩ1-2-16	Белый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-01	Коричневый полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-02	Медный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-03	Серебряный антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-04	Бронзовый антик	12	5,6
ЗЩ1-2-16-05	Черный полимер	12	5,6
ЗЩ1-2-16-06	Серебристо-алюминиевый	12	5,6
ЗЩ1-2-16-07	Золотой	12	5,6

Завертка врезная ЗР2-1

Предназначена для запираания окон, форточек и балконных дверей.



ЗР2-1



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ЗР2-1	Виброполирование	100	22,5
ЗР2-1-03	Белый полимер	100	22,5



ЗАМОЧНО-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СТРОММАШИНА

Предназначено для запираения входных дверей с толщиной дверного полотна 30...50 мм в офисах, подъездах жилых и общественных зданий


- количество секретов - не менее 1000;
- засов из высокопрочной стали;
- кнопки из нержавеющей стали.



UZK

Устройство запирающее кодовое УЗК

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
UZK	Коричневый полимер	6	7,2



Засов дверной ЗД

Предназначен для запираения входных дверей помещений любого назначения. Засов может монтироваться на левых и правых дверях



ЗД

Обозначение	Покрытие, цвет
ЗД-00.000-01/ ЗД-01.000-01	Полимерное порошковое, белый
ЗД-00.000-02/ ЗД-01.000-02	Полимерное порошковое, коричневый
ЗД-00.000-03/ ЗД-01.000-03	Полимерное порошковое, медный антик
ЗД-00.000-04/ ЗД-01.000-04	Полимерное порошковое, бронзовый антик

Петли ПНУ

СТРОММАШИНА

Предназначены для установки в деревянных окнах и дверях.

Масса оконного (дверного) блока - до 60 кг.

ПНУ



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПНУ-85-01	Белый полимер	28	4,7
ПНУ-110-01		20	3,8
ПНУ-130-01		16	4,1
ПНУ-85-02	Коричневый полимер	28	4,7
ПНУ-110-02		20	3,8
ПНУ-130-02		16	4,1
ПНУ-85-03	Медный антик	28	4,7
ПНУ-110-03		20	3,8
ПНУ-130-03		16	4,1
ПНУ-85-04	Золото	28	4,7
ПНУ-110-04		20	3,8
ПНУ-130-04		16	4,1

Петли ПН1

Предназначены для установки в деревянных окнах и дверях.

ПН1



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПН1-85-00/01	Оксидирование	2x20	8,2
ПН1-85-02/03 (04/05)	Белый (коричневый)	2x20	8,2
ПН1-110-00/01	Оксидирование	2x15	7,8
ПН1-110-02/03 (04/05)	Белый (коричневый)	2x15	7,8
ПН1-130-00/01	Оксидирование	2x10	6,4
ПН1-130-02/03 (04/05)	Белый (коричневый)	2x10	6,4





СТРОММАШИНА

ДУ1

Предназначен для закрывания дверей с бесшумным захлопыванием при помощи демпфирования.

- усилие на рычаге - 50 Н;
- ресурс наработки - не менее 250000 циклов;
- вес двери - 80 кг

Доводчик универсальный ДУ1

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ДУ1	Белый полимер	6	9,7
ДУ1-01	Коричневый полимер	6	9,7
ДУ1-02	Серебрист алюминиевый	6	9,7
ДУ1-03	Медный антик	6	9,7

Прижина дверная ПД**ПД**

Предназначена для установки на деревянные двери в хозяйственных и подсобных помещениях.

Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
ПД	Окси-ди-рование	100	43,8

УД

Предназначен для установки во входные двери для предотвращения их закрывания. Крепление упора осуществляется шурупами 4x20 мм - 2 шт.

Обозначение	Покрытие, цвет
УД	Полемерное порошковое, белый
УД-01	Полемерное порошковое, коричневый
УД-02	Полимерное порошковое, серебристо-алюминиевый



Крючки

К-3/К-4

Предназначены для использования в быту. Масса, кг, 0,06/0,03



Обозначение	Цвет	Покрытие
К-3-01/К-4-01	-	Цинковое
К-3-02/К-4-02	Черный	Краска полимерная порошковая
К-3-03/К-4-03	Белый	
К-3-04/К-4-04	Коричневый	Краска полимерная порошковая и лак T700x4H
К-3-05/К-4-05	Медный антик	
К-3-06/К-4-06	Серебристый антик	
К-3-07/К-4-07	Бронзовый антик	Краска полимерная порошковая
К-3-08/К-4-08	Серебристо-алюминиевый	
К-3-09/К-4-09	Золото	

Пластина анкерная АП

АП

Предназначена для крепления деревянных оконных блоков в оконных проемах.



Обозначение	Покрытие	Масса
АП-01	Цинковое	0,04
АП-2	Цинковое	0,05

УГ

Предназначен для установки на окнах.



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
УГ-75	Оксидирование	8x50	8,9
УГ-100	Оксидирование	6x50	10,2

Скобы строительные СКС

СКС

Предназначен для скрепления деревянных конструкций.



Обозначение	Покрытие, цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Вес брутто 1 упаковки, кг
СКС-200-01	Оксидирование	150	21,0
СКС-250-01	Оксидирование	125	21,5
СКС-300-01	Оксидирование	75	23,0
СКС-350-01	Оксидирование	60	21,2



Культиватор ручной

КПН-2

Предназначен для рыхления почвы и уничтожения сорняков на средних и легких почвах.



Обозначение	Масса, кг	Материал звездочки	Примечание
КПН-2	1,4	сталь	-
КПН-2-01	1,76	сталь	с черенком

Лопата совковая песочная

ЛСП

Предназначена для подборки, разгрузки, погрузки сыпучих материалов.



Обозначение	Масса, кг	Материал звездочки	Примечание
ЛСП	0,84	сталь	-
ЛСП-01	1,94	сталь	с черенком

ПЛО



Плуг-окучник

Предназначен для ручной вспашки и окуливания почвы.

Техническая характеристика	
Ширина захвата при вспашке, мм	160
Глубина вспашки, мм	100
Глубина окуливания, мм	140
Масса плуга, кг	8,8
Масса окучника, кг	1,4

Покрытие: коричневый полимер

Лопата копальная малая

ЛКМ

Предназначена для садово-огородных работ. Рабочая поверхность термообработана.



Техническая характеристика	
Масса, кг	0,7
Длина, мм	330
Ширина, мм	186

**Совок посадочный****СВ-01**

Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.



Техническая характеристика

Материал	Сталь (лист)
Покрытие	Эмаль ярких тонов, полимерная краска

Вилка посадочная**ВП-01**

Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.



Техническая характеристика

Длина и ширина, мм	72x410
Масса, кг	0,18

Совок пикировочный**СВ-02**

Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.



Техническая характеристика

Длина и ширина, мм	66x340
Масса, кг	0,2

Тяпка**Т-3-1**

Предназначен для садово-огородных работ: посева, прополки, культивации и посадки цветов и овощей.



Техническая характеристика

Масса, кг	0,36
Кол-во зубьев	4

Покрытие: коричневый полимер



Грабли

П-1-10/П-1-12



Предназначены для окучивания растений, рыхления почвы, удаления сорняков.

Обозначение	Количество зубов
П-1-10	10
П-1-12	12

Секатор садовый

СС-01



Секатор садовый с храповым механизмом предназначен для обрезки сучьев деревьев и кустарников диаметром до 20 мм

ГВ-2



Грабли веерные

Предназначены для садово-огородных работ.

Габаритные размеры в сложенном состоянии

Длина, мм	1340
Ширина, мм	190
Масса, кг, не более	1,5

Бесступенчатое регулирование веерной части осуществляется с помощью рычага. Диапазон регулирования веерной части по ширине - от 190 до 535 мм.

Плиты чугунные




Предназначены для установки в бытовых печах для приготовления пищи.

Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Плита П2-5-II.000A	710x400	24,6
Плита П1-5-II.000A	710x400	23,0
Плита П1-2-I.000A	400x360	12,4
Плита П0-2-I.000A	400x360	13,3
Плита П0-5-II.000A	710x400	26,1

Дверки топочные

Предназначены для установки в бытовых печах.



Обозначение	Размеры, мм	Вес, кг
Дверка ДТ-10	150x160	2,8
Дверка ДТ-10-01	150x160	2,8
Дверка ДТ-10-02	150x160	3,1
Дверка ДТ-3	220x160	4,1
Дверка ДТ-3-01	220x160	4,1
Дверка ДТ-3-02	220x160	4,1
Дверка ДТ-7A-01	320x260	7,5

Вьюшка


Предназначены для установки в бытовых печах.



Обозначение	Размеры, мм	Масса
Вьюшка В-248A	248x248x48	7,5

Духовка

Предназначена для встраивания в бытовые печи.



Обозначение	Размеры, мм	Масса
Д-2	424x305x418	12,1





Решетки колосниковые

Предназначены для установки в печи и кухонные плиты.



Обозначение	Размеры, мм	Масса
PK.000A	300x260	6,9
PK.000A-01	360x260	7,7

ЗВ-3



Задвижка

Предназначена для установки в печах.

Обозначение	Размеры, мм	Масса
ЗВ-3	415x190	2,4

Рубанок металлический

Предназначен для строгания древесины при выполнении столярных и плотничных работ.



Техническая характеристика	
Масса, кг	1,15
Средний период стойкости ножа между переточками	5
Габориты, мм	250x60
Ширина ножа, мм	50

Тиски слесарные

Предназначены для механической обработки различных деталей.



Техническая характеристика		
	7825-0334	7827-0254
Ширина планок, мм	125	80
Рабочий ход, мм	120	100
Масса, кг	25,2	13



ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД
«СТРОММАШИНА»

